PRÄVENTION
GESUND ARBEITEN



elektrisch
***höhenverstellbare** Schreibtische*

Exklusiv bei uns:

RE650 mit einer Hubgeschwindigkeit von:
80 mm/Sek.




Schluss mit Monotonie am Arbeitsplatz und Büromöbeln, die Rückenschmerzen verursachen!
Wir bieten ergonomische Büromöbel mit Komfort, Funktionalität und modernem Design.

Arbeitsplätze mit ergonomischen Büromöbeln tragen nicht nur zur Gesundheit und zum Wohlbefinden der Mitarbeiter bei, sondern steigern auch gleichzeitig die Produktivität. Bestimmte Arbeitsabläufe fallen durch ergonomische Büromöbel leichter und machen die Arbeit angenehmer.

Alle Abbildungen ähnlich / Farbabweichungen möglich / Änderungen vorbehalten / Stand Mai 2020

Standup RE 650

Gestell rechteckig, zweistufig, steh-sitz elektrisch höhenverstellbar



Besonders leise, sorgt für Ruhe bei Besprechungen, erhältlich als „T“ Fuß



Details

Rechtecksäule	*60 x 95 mm*
Höheneinstellung	*min. 640 mm / max. 1280 mm*
Hubgeschwindigkeit	*38 mm/s*
Geräusch (db)	*< 50*
Höhenverstellbar	*640 mm*
Breitenverstellbar	*min. 1200 mm / max. 1940 mm*
Tragkraft	*dynamisch 80 kg / statisch 140 kg*
Gewicht	*34 kg*
Farbe	*Silber / Weiß / Schwarz / Anthrazit*
Ausstattung	*Beine und Kufen aus pulverbeschichtetem Stahl* *Plattenträger aus pulverbeschichtetem Stahl*
Sonstiges	*TÜV-Zertifikat* *GS-Zertifikat*




Speeddesk RE 650

mit einer Hubgeschwindigkeit von:

80 mm/Sek.

Details

Rechtecksäule	*60 x 95 mm*
Höheneinstellung	*min. 640 mm / max. 1280 mm*
Hubgeschwindigkeit	*80 mm/s*
Geräusch (db)	*< 50*
Höhenverstellbar	*640 mm*
Breitenverstellbar	*min. 1200 mm / max. 1940 mm*
Tragkraft	*dynamisch 80 kg / statisch 140 kg*
Gewicht	*34 kg*
Farbe	*Silber / Weiß / Schwarz / Anthrazit*
Ausstattung	*Beine und Kufen aus pulverbeschichtetem Stahl* *Plattenträger aus pulverbeschichtetem Stahl*



Besonders leise, sorgt für Ruhe bei Besprechungen, erhältlich als „T“ Fuß






Standup

C–FUSS RE 650

Gestell rechteckig, zweistufig, steh-sitz elektrisch höhenverstellbar



Besonders leise, sorgt für Ruhe bei Besprechungen, erhältlich als „C“ -Fuss



Details


Rechtecksäule	*60 x 95 mm*
Höheneinstellung	*min. 640 mm / max. 1280 mm*
Hubgeschwindigkeit	*38 mm/s*
Geräusch (db)	*< 50*
Höhenverstellbar	*640 mm*
Breitenverstellbar	*min. 1200 mm / max. 1940 mm*
Tragkraft	*dynamisch 80 kg / statisch 140 kg*
Gewicht	*34 kg*
Farbe	*Silber / Weiß / schwarz / Anthrazit*
Ausstattung	*Beine und Kufen aus pulverbeschichtetem Stahl* *Plattenträger aus pulverbeschichtetem Stahl*
Sonstiges	*TÜV-Zertifikat* *GS-Zertifikat*



Standup QU 650

Details

Quadratsäule	*69 x 69 mm*
Höheneinstellung	*min. 640 mm / max. 1280 mm*
Hubgeschwindigkeit	*38 mm/s*
Geräusch (db)	*< 50*
Höhenverstellbar	*640 mm*
Breitenverstellbar	*min. 1200 mm / max. 1940 m*
Tragkraft	*dynamisch 80 kg / statisch 140 kg*
Gewicht	*33 kg*
Farbe	*Silber / Weiß / Schwarz / Anthrazit*
Ausstattung	*Beine und Kufen aus pulverbeschichtetem Stahl*
	Plattenträger aus pulverbeschichtetem Stahl
Sonstiges	*TÜV-Zertifikat*
	GS-Zertifikat




erhältlich als „T“ Fuß





Standup RO 650

Gestell rund, zweistufig, steh-sitz elektrisch höhenverstellbar



erhältlich als „T“ Fuß



Details

Rundsäule	*Ø 70 mm*
Höheneinstellung	*min. 640 mm / max. 1280 mm*
Hubgeschwindigkeit	*38 mm/s*
Geräusch (db)	*< 50*
Höhenverstellbar	*640 mm*
Breitenverstellbar	*min. 1200 mm / max. 1940 mm*
Tragkraft	*dynamisch 80 kg / statisch 140 kg*
Gewicht	*33 kg*
Farbe	*Silber / Weiß / Schwarz / Anthrazit*
Ausstattung	*Beine und Kufen aus pulverbeschichtetem Stahl* *Plattenträger aus pulverbeschichtetem Stahl*
Sonstiges	*TÜV-Zertifikat* *GS-Zertifikat*



Stahlgestell 90°


Details

Rechtecksäule	*60 x 95 mm*
Höheneinstellung	*min. 640 / max. 1280 mm*
Hubgeschwindigkeit	*38 mm/s*
Geräusch (db)	*dB > 50*
Höhenverstellbar	*640 mm*
Breitenverstellbar	*min. 1580 / max. 1960 mm*
	pro Schenkel
Tragkraft	*dynamisch 80 kg / statisch 140 kg*
Gewicht	*42 kg*
Farbe	*Silber / Weiß / Schwarz / Anthrazit*
Ausstattung	*Beine und Kufen aus pulverbeschichtetem Stahl*
	Plattenträger aus pulverbeschichtetem Stahl
Sonstiges	*TÜV-Zertifikat*



erhältlich nur als „T“ Fuß






Stahlgestell 135°

Zweistufig, steh-sitz elektrisch höhenverstellbar



erhältlich nur als „T“ Fuß



Details

Rechtecksäule	*60 x 95 mm*
Höheneinstellung	*min. 640 / max. 1280 mm*
Hubgeschwindigkeit	*38 mm/s*
Geräusch (db)	*dB > 50*
Höhenverstellbar	*640 mm*
Breitenverstellbar	*min. 158 / max. 1960 mm pro Schenkel*
Tragkraft	*dynamisch 80 kg / statisch 140 kg*
Gewicht	*42 kg*
Farbe	*Silber / Weiß / Schwarz / Anthrazit*
Ausstattung	*Beine und Kufen aus pulverbeschichtetem Stahl Plattenträger aus pulverbeschichtetem Stahl*
Sonstiges	*TÜV-Zertifikat*




Details

Rechtecksäule	*60 x 95 mm*
Höheneinstellung	*min. 640 / max. 1280 mm*
Hubgeschwindigkeit	*38 mm/s*
Geräusch (db)	*dB > 50*
Höhenverstellbar	*640 mm*
Breitenverstellbar	*min. 1580 / max. 1960 mm*
	pro Schenkel
Tragkraft	*dynamisch 80 kg / statisch 140 kg*
Gewicht	*42 kg*
Farbe	*Silber / Weiß / Schwarz / Anthrazit*
Ausstattung	*Beine und Kufen aus pulverbeschichtetem Stahl*
	Plattenträger aus pulverbeschichtetem Stahl
Sonstiges	*TÜV-Zertifikat*



erhältlich nur als
„T“ Fuß





Konferenz BEIN–RE 650

Gestell rechteckig, zweistufig, steh-sitz elektrisch höhenverstellbar



So werden Ihre Konferenzen dynamisch.

Details

Rechtecksäule	*60 x 95 mm*
Höheneinstellung	*min. 640 / max. 1280 mm*
Hubgeschwindigkeit	*38 mm/s*
Geräusch (db)	*dB > 50*
Höhenverstellbar	*640 mm*
Länge	*von 2400 mm bis 4500 mm*
Breite	*800 mm bis 1000 mm*
Tragkraft	*dynamisch 80 kg / statisch 140 kg*
Gewicht	*42 kg*
Farbe	*Silber / Weiß / Schwarz / Anthrazit*
Ausstattung	*Beine und Kufen aus pulverbeschichtetem Stahl* *Plattenträger aus pulverbeschichtetem Stahl*
Sonstiges	*TÜV-Zertifikat*





Konferenz–4–Fuß

Details

Quadratsäule	*70 x 70 mm*
Höheneinstellung	*min. 640 / max. 1280 mm*
Hubgeschwindigkeit	*38 mm/s*
Geräusch (db)	*dB > 50*
Höhenverstellbar	*640 mm*
Breitenverstellbar	***Variante 1** = min. 1580 mm / max. 1960 mm*
Plattentiefe	***Variante 1** = min. 800 mm / 1100 mm*
Breitenverstellbar	***Variante 2** = min. 2000 mm / max. 4800 mm*
Plattentiefe	***Variante 2** = min. 1200 mm / max. 1600 mm*
Tragkraft	*dynamisch 150 kg*
Gewicht	*42 kg*
Farbe	*Silber / Weiß / Schwarz / Anthrazit*
Ausstattung	*Beine und Kufen aus pulverbeschichtetem Stahl* *Plattenträger aus pulverbeschichtetem Stahl*

erhältlich in 2 Varianten



Standup QU Bench

Gestell quadratisch, zweistufig, steh-sitz elektrisch höhenverstellbar



Details

Quadratsäule	*70 x 70 mm*
Höheneinstellung	*min. 640 mm / max. 1280 mm*
Hubgeschwindigkeit	*38 mm/s*
Geräusch (db)	*dB > 50*
Höhenverstellbar	*640 mm*
Breitenverstellbar	*min. 1200 mm / max. 1920 mm*
Tragkraft	*dynamisch 80 kg / statisch 140 kg*
Gewicht	*42 kg*
Farbe	*Silber / Weiß / Schwarz / Anthrazit*
Ausstattung	*Beine und Kufen aus pulverbeschichtetem Stahl* *Plattenträger aus pulverbeschichtetem Stahl*
Sonstiges	*Doppeltisch*
Sonstiges	*TÜV-Zertifikat*





Sichtrückwand

Akustik	*ja*
Pinnwand	*ja*
Tischhalterung	*ja*
Ecken	*abgerundet*
Farbe	*Grau / Schwarz*
Breite	*1600 mm bis 2000 mm*
Höhe	*600 mm*
sonstiges	*alle 4 Ecken abgerundet*
Knieblende	*1600 mm bis 2000 mm*
Höhe	*400 mm*
Stärke	*10 mm / 25 mm*



mit einer Knieblende
von 1600 bis 2000 mm, Höhe 400 mm,
die Ecken sind abgerundet





Zubehör

Memory Master 3-fach



Memory Master 4-fach



Einbautaster



einfacher Klappkabelkanal

höhenverstellbar, 1200 mm



Klappkabelkanal

beidseitig



Kabelkanal fest



Stahl-Materialschublade

schmale Version



Stahl-Materialschublade

breite Version



Bambusschublade

Breite Version Green Line



Schublade
3-fach



Kabelkette für Steh-Sitz-Tische
1320 mm, 38 Glieder



Stahl-Plattenhalter
Plattenhalter für feststehende Tischplatte




Stahl-CPU-Halterung
mit Drehkonsole



Stahl-CPU-Halterung
Mini



Abstandhalter
Abstandhalter aus Edelstahl



fester Plattenrahmen



Fernbedienung



Bürostuhl


Rückenlehne geteilt, Donati-Mechanik stufenlos verstellbar



erhältlich ab Mitte 2020

Bürostuhl

Fuß	*Stahl, Kreuzfuß mit Chromabdeckung*
Gassäule	*chrom*
Gewichtsregulierung	*Donati-Mechanik, stufenlos einstellbar*
Nackenstütze	*höhenverstellbar*
Rückenlehne	*geteilt*
Armlehne	*3D mit Breitenverstellung*
Höhenverstellung	*Sitz- und Rückenlehne*
Farben	*Grau / Schwarz*
sonstiges	*Sitztiefenverstellung* *Syncronmechanik* *TÜV-Zertifikat* *GS-Zertifikat*





Armlehne höhenverstellbar





Rückenlehne höhenverstellbar



Armlehne breitenverstellbar



360° verstellbar



Sitzhöhe verstellbar



Sitztiefenverstellung





Nackenstütze höhenverstellbar